
rubicer®



DECK


25 ANOS
A Transformar Ambientes.




DECK e RELVA SINTÉTICA

Composite deck and artificial grass / Planche composite
Lama de composite

1m² deck | 22 clips | 1.60 Vigas Alum | 2,84 Réguas



1m² deck | 22 clips | 1.60 Vigas Alum | 2,84 Réguas



iZ iron

m²/Pc 0,352m²
Kg / m² 18,9 Kg
pcs / pal 147
m² / pal 51,74 m²
Kg / pal 930 Kg



Deck iZ Iron **D85/128 m²**

Série: **Deck Co-Extrudido**

Ref.: RD011IRON


iZ Deck + Viga + Clip - DV165/248



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: **22x160x2200mm**

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: **22x160x2200mm**

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



Deck iZ Wallnut **D85/128 m²**

Série: **Deck Co-Extrudido**


Ref.: RD010WN


iZ Deck + Viga + Clip - DV165/248

iZ Wallnut

m²/Pc 0,352m²
Kg / m² 18,9 Kg
pcs / pal 147
m² / pal 51,74 m²
Kg / pal 930 Kg

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



iZ Chocolate




Deck iZ Chocolate **D70/105 m²**

Série: **Deck**

Ref.: RD008IZC

iZ Deck + Viga + Clip - DV150/225



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES

m²/Pc 0,352m²
Kg / m² 18,9 Kg
pcs / pal 147
m² / pal 51,74 m²
Kg / pal 930 Kg



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: **22x160x2200mm**

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



iZ Rodapé **D40/60 unit**

Dim.: **58x50x2200mm**

Ref.: IZRODAPECHOC



iZ Silver




Deck iZ Silver **D70/105 m²**

Série: **Deck**

Ref.: RD007IZS

iZ Deck + Viga + Clip - DV150/225



VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES

m²/Pc 0,352m²
Kg / m² 18,9 Kg
pcs / pal 147
m² / pal 51,74 m²
Kg / pal 930 Kg



Viga Alumínio c/ clips já pré montados **D80/120 m²**

Dim.: **22x160x2200mm**

Ref.: VIGAALUM + CLIPIZ



iZ Rodapé **D40/60 unit**

Dim.: **58x50x2200mm**

Ref.: IZRODAPESLV

Deck iZ


Rodapés iZ / Finishing Beam / Plinthe • Zócalo



Rodapé iZ Chocolate **D40/60 unit**

Dim: **58x56x2200mm**

Ref.: IZRODAPECHOC




Rodapé iZ Silver **D40/60 unit**

Dim.: **58x56x2200mm**

Ref.: IZRODAPESLV

Subestrutura iZ




iZ Viga Alumínio **D22/33 / unit**

Dim: **25x50x2200mm**

Ref.: VIGAALUM

1m² deck | 21 iZclips, 1.60 Vigas Alum, 2,84 Réguas




iZ Clip A **D2/3 unit**

Série: **Acessórios Deck**

Ref.: CLIPIZ

iZClip de instalação A)
Nos lados em que o remate é colocado paralelamente às réguas de deck.

Use the installation iZclip A) on the sides that are parallel to the aplication of the edge



iZ Clip B **D2/3 unit**

Série: **Acessórios Deck**


Ref.: CLIPIZIF

iZClip de instalação B)
Na última viga de alumínio, nos lados em que o remate é colocado perpendicularmente às réguas de deck.

Use the installation iZclip B) on the last beam on sides that are perpendicular to the aplication of the decking boards

INSTALAÇÃO IZ





Instalação em 3 passos simples:

Instalation in 3 simple steps:

1. Fixe as vigas no pavimento mantendo entre elas uma distância de 30cm;
   Fix the beams on the floor keeping a distance of 30cm between it

2. Posicione a régua de deck sobre os clips de plástico
   Place the decking board over the nylon clips

3. Pressione com o pé até ouvir o "clack" de encaixe. Primeiro de um lado e depois do outro lado da régua.
   Aply some pressure with your foot until you hear "clack". First 1 side and then the other side of the decking board

✱ Terminada a montagem com iZclip, cada régua estará perfeitamente alinhada com todas as outras, pois este é um sistema de auto alinhamento e auto bloqueio.
In the end, every iZdeck board will be perfectly aligned with all others, because of it's self-aligning and self locking system.

Pedestais reguláveis

Adjustable Pedestals / Plot réglable / Pedestal regulable

- **Permitem a ocultação de tubos e cabos electricos**
  Avoid the appearance of pipes and cables
- **Absorvem movimentos estruturais e evitam deformações**
  Absorb structural moves and avoid deformations
- **Menos peso na construção**
  Less weight in buildings
- **Operações de nivelamento são rápidas**
  Leveling operations are much easier and healthier
- **Rápida instalação**
  Fast application and saving on time
- **Rápida drenagem de águas pluviais e fácil circulação de ar**
  Fast Water drainage and easier heat flow
- **Grande resistência a quebras**
  High strength against breakage
- **Maior isolamento sonoro**
  Sound isolation



Main Set Micro
19-29mm **D6/9 Unit**

Ref.: RPDMICRO 0,16Kg



Main Set Mini
35-60mm **D7/11 Unit**

Ref.: RPDMINI 0,20Kg



Main Set
55-90mm **D8/12 Unit**

Ref.: RPDMAIN 0,30Kg



Basic plate
2,5mm **D0,6/0,9 Unit**

Ref.: RPDBASICPL 0,012Kg



Base plate
3mm **D0,5/0,8 Unit**

Ref.: RPDBASEPL 0,064Kg



Top Plate
16mm **D2,5/3,8 Unit**

Ref.: RPDTOPPL 0,063Kg



Extensão ALU 30mm **D1,6/2,4 Unit**

Ref.: RPDEXTPP30 0,072Kg

Extensão ALU 80mm **D1,8/2,7 Unit**

Ref.: RPDEXTPP80 0,034Kg



Support profile ALU
80x30x3000mm **SP50/75 Unit**

Ref.: RPDSUPPRO



Espaçador ALU
3mm **D12,5/19 Saco**

Ref.: RPDSUPSPA3







Relva

grass | gazon | gras | césped

A nossa relva pode ser utilizada em áreas de tráfego moderado. É composta por filamentos com coloração verde e verde-lima para um aspeto gradiente misturado. Este produto relva artificial é geralmente utilizado para paisagismo, jardins, recreios infantis e área animal.

Our grass can be used for moderate traffic areas. It is composed of half field green and half lime green coloring for a blended gradient look. This artificial grass product is commonly used for landscaping, gardens, playgrounds and pet area.

Notre gazon peut être utilise en zones de circulation modéré. Il est composé par filaments avec coloration verte et vert-lime pour un aspect gradient mélangé. Ce produit, gazon artificiel, est habituellement utilisé pour paysagisme, jardins, espaces infantiles et zone animale.

Unser Kunstrasen kann in maessigem Verkehrflaechen benutzt werden. Es besteht aus zwei verschiedenen gruenen Faeden fuer einen komplexen Farbverlauf. Dieses Produkt wird im Allgemeinen verwendet für Landschaftsbau, Gärten, Spielplätze und Kinderbereich.

Nuestro césped puede ser utilizado en áreas de circulación moderadas. Es compuesto por filamentos con coloración verde y verde lima para un aspecto gradiente mezclado. Este producto césped artificial es utilizado en general para paisajismo, jardines, parques infantiles y aria animal.




RELVA — D40/60 M²

Dim: **2 ou 4 x 25m**

Ref.: RRBS3514

Altura do fio / Pile height	35mm
Material do fio / Yarn	PE monofilamento + PP zona raiz
Tipo de fio / Gauge	11000 Dtex, monofilamento
Tear / Backing	3/8"
Base / Backing	SBR latex
Base sec. / sec. backing	2PP + NET
Ponto/m² / Stich/m²	17.640
Cor / Color	4 tons de verde





Deck Co-Extrudido O Que é?

Os decks co-extrudidos são compostos de duas partes: o núcleo é feito de fibra de madeira, polímero de PP e aditivos. A cobertura é fabricada com polímeros e aditivos especiais de engenharia, com penetração de água extremamente baixa. A cobertura é como um escudo que impede que o núcleo absorva água, raios UV, fungos e arranhões.

Quais as vantagens?

Ao usar o nosso deck co-extrudido pode evitar problemas como descoloramento da superficie, rachaduras e fungos. Além disso, o deck co-extrudido Rubicer tem a vantagem de ser mais resistente a arranhões, a manchas, mantendo uma vida mais prolongada e com opções de cores e padrões com veios de madeira.

• Durabilidade: os decks co-extrudidos foram projetados para alcançar a máxima durabilidade. Resistem à descoloração, coloração, arranhões, bolor, sem deterioração, sem rachaduras e sem deformação. Também ajuda a prevenir o aparecimento de insetos, não parte e torna as famílias com crianças e animais de estimação mais seguras e confortáveis;

• Baixos custos de manutenção: com os decks co-extrudidos, não precisa de se preocupar em lixar e pintar. Permanece estável e bonito durante décadas, com uma lavagem ocasional com água e sabão neutro;

• Estética: o padrão de madeira de alta definição, rica em cor, e com uma sensação mais natural do que nunca;

• Sustentabilidade: o deck co-extrudido proporciona a aparência e a sensação da madeira sem causar impacto no meio ambiente. Os decks são feitos de materiais reciclados, incluindo serragem industrial reciclada e plástico recuperado de itens comuns, como sacos de compras e capas de jornais;

• Valor: de fato, na maioria dos casos, o custo inicial da madeira é menor do que o do deck co-extrudido. Para além disso, ao adicionar os custos de manutenção dos decks tradicionais de madeira, como a limpeza e tratamento frequentes, os decks co-extrudidos de WPC marcam a diferença. Também pode acrescentar grande valor à casa e torná-la um investimento perfeito.

What's Co-Extruded Deck?

Co-extruded decks are composed of two parts: the core is made of wood fiber, PP polymer and additives. the cover is made with polymers and special engineering additives, with extremely low water penetration. The cover is like a shield that prevents the core from absorbing water, UV rays, fungi and scratches.

What are the advantages?

By using our co-extruded deck you can avoid problems such as surface discoloration, cracks and fungi. In addition, the Rubicer co-extruded deck has the advantage of being more resistant to scratches, stains, maintaining a longer life and with options of colors and patterns with wood veins.

• Durability: coextruded decks are designed to achieve maximum durability. They resist fading, coloring, scratching, mold, without deterioration, without cracks and without deformation. It also helps to prevent the appearance of insects, does not leave and makes families with children and pets safer and more comfortable;

• Low maintenance costs: with co-extruded decks, you don't have to worry about sanding and painting. For decades, it can remain stable and beautiful with an occasional wash with mild soap and water;

• Aesthetics: the high definition wood pattern, rich in color, and with a more natural feel than ever;

• Sustainability: the co-extruded deck provides the look and feel of wood without impacting the environment. The decks are made from recycled materials, including recycled industrial sawdust and plastic recovered from common items, such as shopping bags and newspaper covers;

• Value: in fact, in most cases, the initial cost of the wood is less than that of the co-extruded deck. However, if you add wood decking maintenance costs, such as cleaning and sealing every few years, co-extruded wood and plastic decks will stand out. It can also add great value to the home and make it a perfect investment.

Lame de deck en composite Co-Extrudidée Qu'est-ce que c'est? Ă Ă

Les lames de deck en composite co-extrudés sont composés de deux parties : le noyau est fait de fibre de bois, polymère de PP et d'additifs. La couverture est fabriquée avec des polymères et des additifs spécialement conçus pour garantir une pénétration d'eau extrêmement faible. La couverture est comme un bouclier qui empêche le noyau d'absorber l'eau, les rayons UV, les moisissures et les rayures.

Quelles sont les avantages? Ă Ă

En utilisant notre deck co-extrudé, vous éviterez les problèmes tels que la décoloration de la surface, les fissures et les moisissures. En outre, le deck Rubicer co-extrudé a l'avantage d'être plus résistant aux rayures, aux taches, tout en maintenant une durée de vie plus longue et proposant diverses options de couleurs et d' effets bois.

• Durabilité: les lames de deck co-extrudés sont conçus pour une durabilité maximale. Ils résistent à la décoloration, la coloration, les rayures, la moisissure, sans détérioration, sans fissures et sans déformation. Il aide également à prévenir l'apparition d'insectes, résistant, il ne casse pas et assure plus de sécurité et confort pour les familles enfants et animaux de compagnie.

• Faibles coûts d'entretien : avec les lames de deck co-extrudés, vous n'avez pas besoin de poncer ou de peindre. Elles conserveront leur aspect et caractéristiques pendant des décennies, avec un simple lavage occasionnel avec de l'eau et du savon neutre;

• Esthétique: l'effet bois haute définition est riche en couleur et procure une sensation plus naturelle que jamais;

• Environnement: le deck co-extrudé offre l'apparence et la sensation du bois sans avoir d'impact sur l'environnement. Les lames sont fabriquées à partir de matériaux recyclés y compris les restes de sciage industriel recyclé et le plastique récupéré à partir d'éléments communs tels que les sacs de courses et les couvertures de journaux.

• Coût: De fait, dans la plupart des cas, le coût initial du bois est inférieur à celui du decken composite co-extrudé. Cependant, si vous ajoutez les coûts d'entretien des lames en bois, le nettoyage et les scellements récurrents, les produits composites co-extrudés se démarquent. Cela peut également ajouter de valeur à votre maison et en faire un investissement parfait.

25 ANOS
A Transformar Ambientes.

IOS

ANDROID

EDIÇÃO
25/26

SEDE • SHOWROOM • WAREHOUSE - Portugal
Avenida 16 de Maio, nº 1290
3880-102 Ovar, Portugal
T.: (+351) 256 790 140
Email: geral@rubicer.pt

Showrooms:
Ovar - Portugal
Algarve - Portugal
Castellón - Espanha

SHOWROOM • WAREHOUSE - Espanha
RUBICER Sucursal, S.L.
Avenida del Mediterraneo, nº65
12200 ONDA (Castellón)
T.: (+34) 964 18 77 60
Email: geral@rubicer.pt

www.rubicer.pt

PME líder 24
PME excelência 23
COMPRO O QUE É NOSSO