rubicer

ACÚSTICOS E FACHADAS



25 ANOS
A Transformar Ambientes.



PAINÉIS DECORATIVOS E ACÚSTICOS

Decorative and Acoustic Panels / Panneaux Décoratifs et Acoustiques
Dekorative Und Akustikplatten / Paneles Decorativos y Acústicos







HPVC

Só Interiores
Indoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

4/5 mm


Espessura
Thickness / Épaisseur
Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación

De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen


Disponíveis perfis de acabamento
Finishing profiles available
Profils de finition disponibles
Abschlussprofile verfügbar
Perfiles de acabado disponibles

Perfil rebordo



Ref.: RPE3MCZ **F45/67.5**

Perfil interior




Ref.: RPI3MCZ **F45/67.5**

PACK
6 Pcs
10,248 m²
28 Kg

Painéis Decorativos para interiores

Canvas Cloud




610x2800mm **F80/120**

Série: **Canvas Cloud**

Ref.: RPD28061CACL

Canvas Fog




610x2800mm **F80/120**

Série: **Canvas Fog**

Ref.: RPD28061CAFO

Canvas Smoke



610x2800mm **F80/120**

Série: **Canvas Smoke**

Ref.: RPD28061CASM

OUTRAS CORES SOB CONSULTA
AUTRE COULEUR SUR DEVIS
OTHER COLERS BY REQUEST







HPVC

Só Interiores
Indoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

4/5 mm


Espessura
Thickness / Épaisseur
Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación

De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen


Disponíveis perfis de acabamento
Finishing profiles available
Profils de finition disponibles
Abschlussprofile verfügbar
Perfiles de acabado disponibles

Perfil rebordo



Ref.: RPE3MCZ **F45/67.5**

Perfil interior



Ref.: RPI3MCZ **F45/67.5**

PACK
6 Pcs
10,248 m²
28 Kg

Painéis Decorativos para interiores

Mystic Lunar

+ NEW

610x2800mm **F75/113**

Série: **Mystic Lunar**

Ref.: RPD28061MYLU

Mystic Platinum

+ NEW

610x2800mm **F75/113**

Série: **Mystic Platinum**

Ref.: RPD28061MYPL

Mystic Coal

+ NEW

610x2800mm **F75/113**

Série: **Mystic Coal**

Ref.: RPD28061MYCO

OUTRAS CORES SOB CONSULTA
AUTRE COULEUR SUR DEVIS
OTHER COLERS BY REQUEST



HPVC

Só Interiores
Indoors / Intérieurs / Nur drinnen / Solo en interiores

4/5 mm

Espessura
Thickness / Epaisseur / Dicke / Grosor

Fácil instalação
Easy installation / Installation facile
Einfache Installation / Fácil instalación


De fácil limpeza
Easy clean / Facile à nettoyer
Fácil de limpiar / Leicht zu reinigen

Disponíveis perfis de acabamento
Finishing profiles available
Profils de finition disponibles
Abschlussprofile verfügbar
Perfiles de acabado disponibles

PACK
10 Pcs
17,08 m²
59 Kg

Painéis Decorativos para interiores

Perfil rebordo




Dim.: 3m **F45/67.5**

Cor: **Cinzento**

Ref.: RPE3MCZ

Perfil interior



Dim.: 3m **F45/67.5**

Cor: **Cinzento**

Ref.: RPI3MCZ

Tactil Pastel

Toque aveludado

+ NEW



610x2800mm **F90/135**

Série: **Tactil Pastel**

Ref.: RPD28061TAPA

OUTRAS CORES SOB CONSULTA
AUTRE COULEUR SUR DEVIS
OTHER COLERS BY REQUEST


RPA27060BE


RPA27060GRB


RPA27060CA


RPA27060TAU


RPA27060CZ

PET
Polietileno
Polyethylene / Polyéthylène
Polyethylen / Polietileno


Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Só Interiores
Indoors / Intérieurs / Nur drinnen / Solo en interiores

18 mm
Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

PACK
2 Pcs
3,24 m²
24 Kg


Painéis Acústicos para interiores


+ NEW

600x2700mm **F60/90**

Série: **Bege+Cinza**


Ref.: RPA27060GRB


+ NEW

600x2700mm **F60/90**

Série: **Bege+Preto**


Ref.: RPA27060BE


+ NEW

600x2700mm **F60/90**

Série: **Castanho+Preto**

Ref.: RPA27060CA


+ NEW

600x2700mm **F60/90**

Série: **Taupe+Preto**

Ref.: RPA27060TAU


+ NEW

600x2700mm **F60/90**

Série: **Cinza+Preto**

Ref.: RPA27060CZ

Soluções criativas e inovadoras que agregam beleza, sofisticação e respeito pelo meio-ambiente.
Resistentes à água, estes painéis em poliestireno são facilmente aplicados em qualquer ambiente interno, inclusivé na casa de banho.





EPS


Poliestireno
Polystyrene / Polystyrène
Polystyrol / Poliestireno

Só Interiores
Indoors / Intérieurs / Nur drinnen / Solo en interiores

21 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

Sustentável 96% reciclado
Sustainable 96% recycled / Durable 96% recyclé
Nachhaltig 96 % recycelt / sostenible 96% reciclado





PACK
2 Pcs
2,81 m²
29 Kg

Painéis Acústicos para interiores

Ária




21x520x2700mm **F60/90**

Série: **Painel Acústico**

Ref.: RPA27060AR

Lira




21x520x2700mm **F60/90**

Série: **Painel Acústico**

Ref.: RPA27060LI

Sonata



21x520x2700mm **F60/90**

Série: **Painel Acústico**

Ref.: RPA27060SO

Cifra



21x520x2700mm **F60/90**

Série: **Painel Acústico**

Ref.: RPA27060CI

A solução perfeita para quem quer uma transformação rápida e prática em sua casa.





PS

Poliestireno
/ Polystyrène
Polystyrol / Poliestireno

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Só Interiores
Indoors only / À l'intérieur uniquement
Nur im Innenbereich / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

12 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

PACK
5Pcs - 2,7m
2,70 m²
9,5 Kg

Ripado para interiores



2,70m **F40/60**

Série: **Ripado Linden**


Ref.: RFA27020LI



2,70m **F40/60**

Série: **Ripado Sépia**


Ref.: RFA27020SEP



2,70m - Linden **F14/21**

Série: **Acabamento Inicial**


Ref.: RFI270LI



2,70m - Sépia **F14/21**

Série: **Acabamento Inicial**

Ref.: RFI270SEP



2,70m - Linden **F10/15**

Série: **Acabamento Final**


Ref.: RFF270LI



2,70m - Sépia **F10/15**

Série: **Acabamento Final**

Ref.: RFF270SEP



PAINÉIS INT. ACÚST.





PS

Poliestireno
Co-Extruded composite / Polystyrène
Polystyrol / Poliestireno

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Só Interiores
Indoors only / À l'intérieur uniquement
Nur im Innenbereich / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

12 mm
Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

PACK
5Pcs - 2,7m
2,70 m²
9,5 Kg

Ripado para interiores



2,70m **F40/60**

Série: **Ripado Ebony**


Ref.: RFA27020EBO



2,70m **F40/60**

Série: **Ripado Canela**


Ref.: RFA27020CAN



2,70m - Ebony **F14/21**

Série: **Acabamento Inicial**


Ref.: RFI270EBO



2,70m - Canela **F14/21**

Série: **Acabamento Inicial**


Ref.: RFI270CAN



2,70m - Ebony **F10/15**

Série: **Acabamento Final**


Ref.: RFF270EBO



2,70m - Canela **F10/15**

Série: **Acabamento Final**


Ref.: RFF270CAN






FACHADA EXTERIOR
Outdoor Cladding / Bardage extérieure
Außenfassade / Fachada Externa







Composite facade cladding
Ideal for facade renovation

Format: Stripes
Effect: Slatted wood (open joint)
Material: co-extruded composite WPC with 360° external coating which protects completely from stains, discoloration, mould, rot or cracks
Finish: with Emboss
Installation: Facades, Ceilings, ventilated facades, interior walls and ceilings
Maintenance: none
Cleaning: only water

Features: insulation, UV-resistant, resistant, recyclable, durable, natural color

WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

26 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,635m² /Pc 2,9m

Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm

Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm

Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orificios para tornillos

B-s2, d0

Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK

3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido Black Teak

Superfície exterior imitação de madeira com intervalos em preto.

Couche de revêtement extérieure imitation bois avec fond noirs.

Superficie exterior imitación madera con intervalos negros.

External surface made of wood imitation with black intervals.



2,90m **F85/128**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RFEQB21926TEKPRT



2,90m (60x60mm) **F40/60**

Série: **Fachada - Perfil Canto**

Ref.: RF21926TEKPRT




2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**

Série: **Perfil Alumínio**

Ref.: VIGAALUM

OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES





Revestimento de fachada em compósito
Ideal para a renovação de fachadas

Formato: em réguas
Efeito: madeira ripada (junta aberta)
Material: WPC compósito co-extrudido com cobertura externa de 360º protegendo a régua completamente contra manchas, desbotamento da cor, mofo, podridão ou rachaduras
Acabamento: com relevos
Instalação: Fachadas, Tectos, fachadas ventiladas, paredes e tectos interiores
Manutenção: nenhuma
Limpeza: apenas Água

Características: isolante, resistente a raios UV, resistente, reciclável, durável, cor natural

WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m²/Pc 2,9m

Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm

Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm

Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orificios para tornillos

B-s2, d0

Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido Maple



OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.

2,90m **F80/120**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633MPL



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633MPLPFT




2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633MPLPF



2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633MPLCL




2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**
Série: **Perfil Alumínio**
Ref.: VIGAALUM



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES





Revestimento de fachada em compósito
Ideal para a renovação de fachadas

Formato: em réguas
Efeito: madeira ripada (junta aberta)
Material: WPC compósito co-extrudido com cobertura externa de 360º protegendo a régua completamente contra manchas, desbotamento da cor, mofo, podridão ou rachaduras
Acabamento: com relevos
Instalação: Fachadas, Tectos, fachadas ventiladas, paredes e tectos interiores
Manutenção: nenhuma
Limpeza: apenas Água

Características: isolante, resistente a raios UV, resistente, reciclável, durável, cor natural

WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m²/Pc 2,9m

Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm

Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm

Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orifícios para tornillos

B-s2, d0

Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido TK



2,90m **F80/120**

Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633TK

OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633TKPFT



2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633TKPF




2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633TKCL





2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**

Série: **Perfil Alumínio**
Ref.: VIGAALUM



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES







Composite facade cladding
Ideal for facade renovation

Format: Stripes
Effect: Slatted wood (open joint)
Material: co-extruded composite WPC with 360° external coating which protects completely from stains, discoloration, mould, rot or cracks
Finish: with Emboss
Installation: Facades, Ceilings, ventilated facades, interior walls and ceilings
Maintenance: none
Cleaning: only water

Features: insulation, UV-resistant, resistant, recyclable, durable, natural color

WPC CO-EX
Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm
Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m²/Pc 2,9m
Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm
Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm
Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orificios para tornillos

B-s2, d0
Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido IPE



2,90m **F80/120**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633IPE

OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633IPEPFT



2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**

Ref.: RF21633IPEPF



2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**


Ref.: RF21633IPECL



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**

Série: **Perfil Alumínio**

Ref.: VIGAALUM



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES





Composite facade cladding
Ideal for facade renovation

Format: Stripes
Effect: Slatted wood (open joint)
Material: co-extruded composite WPC with 360° external coating which protects completely from stains, discoloration, mould, rot or cracks
Finish: with Emboss
Installation: Facades, Ceilings, ventilated facades, interior walls and ceilings
Maintenance: none
Cleaning: only water

Features: insulation, UV-resistant, resistant, recyclable, durable, natural color

WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m² /Pc 2,9m

Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm

Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm

Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orifícios para tornillos

B-s2, d0

Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido Grey



2,90m **F80/120**

Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633GR

OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633GRPFT



2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633GRPF




2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**

Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633GRCL



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**

Série: **Perfil Alumínio**
Ref.: VIGAALUM



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES





Composite facade cladding
Ideal for facade renovation

Format: Stripes
Effect: Slatted wood (open joint)
Material: co-extruded composite WPC with 360° external coating which protects completely from stains, discoloration, mould, rot or cracks
Finish: with Emboss
Installation: Facades, Ceilings, ventilated facades, interior walls and ceilings
Maintenance: none
Cleaning: only water

Features: insulation, UV-resistant, resistant, recyclable, durable, natural color

WPC CO-EX

Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm

Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m² /Pc 2,9m

Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm

Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm

Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orifícios para tornillos

B-s2, d0

Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido Black

+ NEW



OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.

2,90m **F80/120**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633BLK



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633BLFT




2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633BLPF



2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21926BLKPF



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**
Série: **Perfil Alumínio**
Ref.: VIGAALUM



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES





Compósito Co-Extrudido
Co-Extruded composite / Composite co-extrudé
Com-extrudierter Verbundwerkstoff
Compósito Co-extrudado

Mate
Matte / Mate / Mattes / Mate

Interiores & Exteriores
Indoors and Outdoors / Intérieurs
Nur drinnen / Solo en interiores

Variação Média V1
Average tone variation / Variation moyenne
Durchschnittliche Tonhöhenschwankung
Variación media de tono

Resistente ao gelo
Frost resistant / Résistant au gel
Frostbeständig / Resistente a las heladas

33 mm
Espessura
Thickness / Épaisseur / Dicke / Grosor

0,626m²/Pc 2,9m
Área coberta em m²/ peça
Square meter per piece / Mètre carré par pièce
Quadratmeter pro Stück / metro cuadrado por pieza

40 cm
Requer pré instalação de vigas em alumínio
Requires pre-installation of aluminum joist
Nécessite pré-installation de lambourdes en aluminium
Erfordert die Vorinstallation von Aluminiumbalken
Requiere preinstalación de rastrel de Alumínio

15 mm
Furos para parafusos
Holes for screws / Trous pour visse
Bohrungen / Orificios para tornillos

© B-s2, d0
Classificação ao Fogo 13501-1:2007+A1:2009
Fire Classification / Classement feu
Feuerklassifizierung / Clasificación de fuego

PACK
3Pcs - 2,9m
1,74 m²
25 Kg

Ripado Co-extrudido White

+ NEW



OUTRAS DIMENSÕES SOB ORÇAMENTO, CONTACTE-NOS.
OTHER DIMENTIONS UNDER REQUEST, CONTACT US.
AUTRES DIMENSIONS SUR MESURE, NOUS CONSULTER.

2,90m **F80/120**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633WH



2,90m (51x76mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633WHPFT




2,90m (60x60mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21633WHPF



2,90m (50x50mm) **F40/60 unit**
Série: **Fachada - Ripado**
Ref.: RF21926WHIPF



2,20m (25x50mm) **F22/33 unit**
Série: **Perfil Alumínio**
Ref.: VIGAALUM



VEJA O MANUAL DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS MANUAL
REGARDEZ LA MANUEL D'INSTALLATION
VEA EL MANUAL DE INSTRUCCIONES



Landscape

Vigas em alumínio revestidas a BPC
BPC-coated aluminum beams
Poutres en aluminium avec revêtement BPC
Vigas de Alumínio con revestimiento de BPC

Baixo peso - centro Alveolar
Low weight - Alveolar center
Très Léger - intérieur alvéolaire
Peso reducido: centro alveolar

Sem tratamento na superfície
No surface treatment
Pas de traitement en surface
Sin tratamiento superficial

Mantém o aspecto da madeira
Maintains the appearance of the wood
Garde l'aspect du bois
Mantiene el aspecto de la madera

Resistente a raios UV e a intempéries
UV and weather resistant
Résistant aux UV et aux intempéries
Resistente a los rayos UV y a la intemperie

Baixa manutenção
Low maintenance
Pratiquement aucun entretien
Bajo mantenimiento

Produto reforçado com alumínio,
Aluminum reinforced product
Produit renforcé avec de l'Aluminium
Producto reforzado con Alumínio

Múltiplas Aplicações
Multiple Applications
Usages Multiples
Múltiples aplicaciones

Sem corrosão, apodrecimento ou térmitas
Corrosion-free Rotting or Termites
Sans corrosion, pourrissement ou termites
Libre de corrosión podredumbre o termitas

Os perfis alveolares Rubicer são o material perfeito para pérgulas, gazebos e elementos de vedação ou fachada. As nossas vigas leves substituem estruturas pesadas de aço ou madeira que exigem pintura e manutenção periódica para evitar a deterioração por exposição ao clima ou corrosão. Os perfis Rubicer mantêm a estética premium da madeira em terraços e jardins, vedações, fachadas de edifícios e outras aplicações.

Rubicer honeycomb profiles are the perfect material for pergolas, gazebos and sealing or facade elements. Our lightweight beams replace heavy steel or wood structures that require periodic maintenance and painting to prevent deterioration due to weather exposure or corrosion. Rubicer profiles maintain the premium aesthetics of wood in terraces and gardens, fences, building facades and other applications.


Les profils alvéolaires Rubicer sont parfaits pour les pergolas, les abris de jardin et les éléments d'étanchéité ou de façade. Nos poutres légères remplacent les structures lourdes en acier ou en bois qui nécessitent un entretien régulier pour éviter la détérioration causée par le climat ou la corrosion. Les profils Rubicer apportent l'esthétique premium du bois pour habiller terrasses et jardins, clôtures, façades de bâtiments et bien d'autres aménagements.

Los perfiles alveolares Rubicer son el material perfecto para pérgolas, cenadores y elementos de sellado o fachada. Nuestras vigas livianas reemplazan las estructuras pesadas de acero o madera que requieren mantenimiento y pintura periódicos para evitar el deterioro debido a la exposición a la intemperie o la corrosión. Los perfiles Rubicer mantienen la estética premium de la madera en terrazas y jardines, cercas, fachadas de edificios y otras aplicaciones.









Viga Alveolar ALU/BPC **D20/30 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS09SIL





Viga Alveolar ALU/BPC **D20/30 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS09CHOC






Viga Alveolar ALU/BPC **D20/30 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS09MK




Viga Alveolar ALU/BPC **D85/128 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS02SIL






Viga Alveolar ALU/BPC **D85/128 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS02CHOC




Viga Alveolar ALU/BPC **D85/128 ml**


Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS02MK










Viga Alveolar ALU/BPC **D40/60 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS01XSIL



Viga Alveolar ALU/BPC **D40/60 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS01XCHOC



Viga Alveolar ALU/BPC **D40/60 ml**

Dim.: **6m comprimento**

Ref.: RDSTLS01XMK



NÃO SE ACEITAM RECLAMAÇÕES DEPOIS DE QUALQUER MATERIAL JÁ APLICADO.
No claims accepted after any materials are instaled.
Aucune reclamation ne sera acceptée aprés la pose des tout materiaux.
No se aceptan reclamaciones después de la aplicación de cualquier material.
Nach dem Verlegen der Material werden keine Reklamationen angenommen.

AS VARIANTES A QUE O PROCESSO DE PRODUÇÃO ESTÁ SUJEITO PODEM PROVOCAR LIGEIRAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE COR ESTABELECIDO. A RUBICER RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR OU ELIMINAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER SÉRIE, REFERÊNCIA OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NESTE CATÁLOGO. AS CORES IMPRESSAS NESTE CATÁLOGO SÃO APENAS INDICATIVAS.

The variants to which the production process is exposed can cause slight variations on shade to the fixed standard colours. RUBICER has right to change or eliminate, totally or partially, any series, reference or technical specification mentioned in this catalogue. Printed colours in this catalogue are for guidance purposes only.

Les variantes auxquelles le processus de production est soumis peuvent provoquer des légères variations de tonalité par rapport au standard établie. RUBICER se donne le droit de changer ou supprimer, partiellement ou totalement, toute référence ou spécification technique mentionnées sur ce catalogue. Les couleurs présentées sur ce catalogue ne sont qu'indicatives.

Die Varianten zu denen das Produktionsverfahren ausgesetzt wird können leichte Tonalitätsabweichungen verursachen im Vergleichzur festgestezte Standardfarbe. RUBICER behält sich das Recht irgendeine in diesem Katalog enthaltene Referenz oder technische Angabe, ganz oder teilweise, zuändern oder zu beseitigen. Die Farben in diesem Katalog sind nur zu Ihrer Orientierung.

Las variantes a que el proceso de producción de cerámica esta sujeto, pueden provocar ligeras variaciones de tonalidad en relaciónal padrón del color establecido. RUBICER se reserva el derecho de alterar o eliminar, total o parcialmente, cualquier série, referencia o especificación técnica contenida en este catálogo. Los colores impresos en este catálogo son meramente indicativos.

IOS

ANDROID

EDIÇÃO
25/26

SEDE • SHOWROOM • WAREHOUSE - Portugal
Avenida 16 de Maio, nº 1290
3880-102 Ovar, Portugal
T.: (+351) 256 790 140
Email: geral@rubicer.pt

Showrooms:
Ovar - Portugal
Algarve - Portugal
Castellón - Espanha

SHOWROOM • WAREHOUSE - Espanha
RUBICER Sucursal, S.L.
Avenida del Mediterraneo, nº65
12200 ONDA (Castellón)
T.: (+34) 964 18 77 60
Email: geral@rubicer.pt

www.rubicer.pt

PME líder 24
PME excelência 23
COMPRO O QUE É NOSSO