rubicer

SPC

25 ANOS
A Transformar Ambientes.

Índice alfabético / Alphabetic Index / Indice Alphabétique

Série:	Página Page	60x60	23x180	18x153	12,5x150	17,5x150	22,5x150	18x152	18x122	10x70	10x60	23x152	30,5x91x5
Alpha Camel - EIR	53											X	
Biz Miel	21							X					
Biz Khaki	23							X					
Biz Savana	21							X					
Biz Smoke	23							X					
Essentials Avelana - EIR	29							X					
Essentials Marron - EIR	27							X					
Essentials Oak - EIR	25							X					
Habitat Olmo - EIR	47							X					
Habitat Gold Vanilla - EIR	47							X					
Herringbone Dark - EIR	41										X		
Herringbone Light - EIR	41										X		
Herringbone Natural - EIR	39									X			
Impress Acacia - EIR	35							X					
Impress Icarus - EIR	33							X					
Impress Oak - EIR	31							X					
Impress Roble - EIR	37								X				
Metropolitan Bege	19							X					
Metropolitan Castanho	19							X					
Loft Ivory - EIR	57								X				
Premium Cappuccino - EIR	51							X					
Premium Cream - EIR	49							X					
Premium Milk - EIR	51							X					
Pro Caramel - EIR	55								X				
Pro Grey - EIR	55								X				
Pro Nordig - EIR	57								X				
Rigid Black - EIR	9	X											
Rigid Grey - EIR	9	X											
Wall Pro Dark	59												X
Wall Pro Griggio	59												X
Wall Pro Silver	59												X
Wood Pinho - EIR	43							X					
Wood Plus - EIR	45				X	X	X						
XL1.8 Beach - EIR	17		X										
XL1.8 City - EIR	15		X										
XL1.8 Country - EIR	13		X										
XL1.8 Home - EIR	11		X										

Índice de formatos / Formats Index / Indice Formats

Série:	Página Page	60x60	23x180	18x153	12,5x150	17,5x150	22,5x150	18x152	18x122	14x71	10x60	23x152	30,5x91x5
Rigid Grey - EIR	9	X											
Rigid Black - EIR	9	X											
XL1.8 Home - EIR	11		X										
XL1.8 Country - EIR	13		X										
XL1.8 City - EIR	15		X										
XL1.8 Beach - EIR	17		X										
Metropolitan Bege	19							X					
Metropolitan Castanho	19							X					
Biz Miel	21							X					
Biz Savana	21							X					
Biz Khaki	23							X					
Biz Smoke	23							X					
Essentials Oak - EIR	25							X					
Essentials Marron - EIR	27							X					
Essentials Avelana - EIR	29							X					
Impress Oak - EIR	31							X					
Impress Icarus - EIR	33							X					
Impress Acacia - EIR	35							X					
Impress Roble - EIR	37								X				
Herringbone Natural - EIR	39									X			
Herringbone Light - EIR	41										X		
Herringbone Dark - EIR	41										X		
Wood Pinho - EIR	43							X					
Wood Plus - EIR	45				X	X	X						
Habitat Olmo - EIR	47							X					
Habitat Gold Vanilla - EIR	47												
Premium Cream - EIR	49							X					
Premium Milk - EIR	51							X					
Premium Cappuccino - EIR	51							X					
Alpha Camel - EIR	53											X	
Pro Caramel - EIR	55								X				
Pro Grey - EIR	55								X				
Pro Nordig - EIR	57								X				
Loft Ivory - EIR	57								X				
Wall Pro Silver	59												X
Wall Pro Griggio	59												X
Wall Pro Dark	59												X

rubifloor





PISOS SPC

SPC floors / Revêtement de sol en SPC

Pisos de SPC/ SPC-Böden



5G

6,5mm

0,7 desgaste

High Trafic & Residential 0,7mm

SPC

Qt. / box

5 Pcs
1,80 m²
19,75 Kg

Qt. / Pal

42 box
75,60 m²
850 Kg

Rigid Grey

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction



60x60 - 6,5/0,7mm SPC
Já inclui Tela na base **SP40/60**

Série: **Rigid Grey - EIR**

Ref.: RSPC6060GR

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Alumínio 6cm - 2,70m

Ref.: RLVT3722011

Cód.: **SP30/42 Unit**



Rigid Black

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction



60x60 - 6,5/0,7mm SPC
Já inclui Tela na base **SP40/60**

Série: **Rigid Black - EIR**

Ref.: RSPC6060BLK

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Alumínio 8cm - 2,50m

Ref.: RA000R80NMT

Cód.: **SP22/33 Unit**

Qt. / box

5 Pcs
1,80 m²
19,75 Kg

Qt. / Pal

42 box
75,60 m²
850 Kg

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

8mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
4 Pcs
1,6723 m²
27,43 Kg

Qt. / Pal
64 box
107.03 m²
1.755 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

XL1.8 Home





Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

23x182 - 8/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP45/68**

Série: **XL1.8 Home - EIR**

Ref.: RSPC23183XLHO

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

7mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

4 Pcs
1,6723 m²
24 Kg

Qt. / Pal

64 box
107.03 m²
1.536 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1010

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

XL1.8 Country



23x182 - 7/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **XL1.8 Country - EIR**

Ref.: RSPC23183XLCO

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

7mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
4 Pcs
1,6723 m²
24 Kg

Qt. / Pal
64 box
107.03 m²
1.536 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

XL1.8 City





Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

23x182 - 7/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **XL1.8 City - EIR**

Ref.: RSPC23183XLCIT

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

7mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
4 Pcs
1,6723 m²
24 Kg

Qt. / Pal
64 box
107.03 m²
1.536 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

XL1.8 Beach





Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003
Cód.: **SP12/18 Unit**

23x182 - 7/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **XL1.8 Beach - EIR**
Ref.: RSPC23183XLBE

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Metropolitan Bege



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Metropolitan Bege**

Ref.: RSPC18152METBJ

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm


SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Metropolitan Castanho



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Metropolitan Castanho**

Ref.: RSPC18152METCAS

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Miel



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Biz Miel**

Ref.: RSPC18152BIMI

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES

UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm


SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Savana



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Biz Savana**

Ref.: RSPC18152BISA

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Smoke



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Biz Smoke**

Ref.: RSPC18152BISMO

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES

UNILIN CLICK

5,5mm

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,23 m²
21,61 Kg

Qt. / Pal
60 box
133,87 m²
1.297 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Biz Khaki



18x152cm - 5,5/0,5mm SPC - Já inclui a Tela colada na base **SP28/42**

Série: **Biz Khaki**

Ref.: RSPC18152BIKHA

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal


85 box
164,135 m²
1.783 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentials Oak





Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Essentials Oak - EIR**

Ref.: RSPCESS18152OAK

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal

85 box
164,135 m²
1.783 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentials Marron



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD2001

Cód.: **SP13/20 Unit**

18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Essentials Marron - EIR**

Ref.: RSPCESS18152MAR

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal
85 box
164,135 m²
1.783 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Essentials Avelana



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Essentials Avelana - EIR**

Ref.: RSPCESS18152AVE

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal

85 box
164,135 m²
1.783 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Oak



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Impress Oak - EIR**

Ref.: RSPC18122OAK


Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal

85 box
164,135 m²
1.783 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Icarus



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Impress Icarus - EIR**

Ref.: RSPCIM18152ICAR


Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

7 Pcs
1,931 m²
20,80 Kg

Qt. / Pal

85 box
164,135 m²
1.783 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Acacia



18x152 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Impress Acacia - EIR**

Ref.: RSPCIM18152ACA

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1005

Cód.: **SP13/20 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

10 Pcs
2,196 m²
21 Kg

Qt. / Pal

60 box
131,76 m²
1.280 K

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Impress Roble



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

18x122cm - 6/0,55mm SPC -
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Impress Roble - EIR**

Ref.: RSPC18122IMPRO

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14" CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

22 Pcs
2,218 m²
22,30 Kg

Qt. / Pal

32 box
70,976 m²
741 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Herringbone Natural

+ NEW



71x14,2cm - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **Herringbone Natural - EIR**

Ref.: RSPC6010HENAT

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/20 Unit**



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Herringbone



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**



Qt. / box
28 Pcs
1,68 m²
16,67 Kg

Qt. / Pal
48 box
80,64 m²
800 Kg

10x60 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **Herringbone Light - EIR**

Ref.: RSPC6010HE

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



Qt. / box
24 Pcs
1,89 m²
20,3 Kg

Qt. / Pal
60 box
113,4 m²
1218 Kg

12,7x62 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP40/60**

Série: **Herringbone Dark - EIR**

Ref.: RSPC6010HEDARK

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Wood Pinho



18x153cm - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Wood Plus - EIR**

Ref.: RSPC18153PI

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Alumínio
8cm - 2,50m

Ref.: RA000R80NMT

Cód.: **SP22/31 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





UNILIN CLICK


6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Box A) 12,5cm	Box B) 17,5cm	Box C) 22,5cm
12 Pcs	6 Pcs	6 Pcs
2,25 m²	1,575 m²	2,025 m²
23,50 Kg	16,20 Kg	21 Kg
Qt. / Pal	Qt. / Pal	Qt. / Pal
46 box	46 box	46 box
144,90 m²	144,90 m²	144,90 m²
1.508 Kg	1.508 Kg	1.508 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1002

Cód.: **SP13/20 Unit**

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Wood Plus
Multiformato



12,5/17,5/17,5x150 - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Wood Plus - EIR**

Ref.: RSPCMULTI150

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
8 Pcs
2,164 m²
19 Kg

Qt. / Pal
55 box
119,02 m²
1060 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Habitat Olmo




18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Série: **Habitat Olmo - EIR**

Ref.: RSPCHA18153OL



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box
6 Pcs
1,644 m²
14,87 Kg

Qt. / Pal
70 box
116 m²
1.000 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Habitat Gold Vanilla



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Série: **Habitat Gold Vanilla - EIR**

Ref.: RSPCHA18153GOVA



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/18.2 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

8 Pcs
2,164 m²
19 Kg

Qt. / Pal

55 box
119,02 m²
1060 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Premium Cream





Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1004

Cód.: **SP13/20 Unit**

18x153cm - 6/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Premium Cream - EIR**

Ref.: RSPC18152PRCRETL

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Premium Milk

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Premium Milk - EIR**

Ref.: RSPC18152PRMILTL

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Qt. / box
8 Pcs
2,164 m²
19 Kg

Qt. / Pal
55 box
119,02 m²
1060 Kg



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Premium Cappuccino

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction



18x153cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Premium Cappuccino - EIR**

Ref.: RSPC18152PRCAPTL

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Qt. / box
8 Pcs
2,164 m²
19 Kg

Qt. / Pal
55 box
119,02 m²
1060 Kg



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/20 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



UNILIN CLICK

6mm

EIR

High Trafic & Residential 0,55mm

SPC

Qt. / box

6 Pcs
2,086 m²
19 Kg

Qt. / Pal

55 box
114,73 m²
1060 Kg

+ Manta + Underlay

Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Alpha Camel



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**



+ NEW

23x152cm - 6,5/0,55mm SPC
Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Alpha Camel - EIR**

Ref.: RSPC23152ALCA

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES





14" CLICK
6mm
EIR
High Trafic & Residential 0,55mm
SPC

Qt. / box
10 Pcs
2,196 m²
19,65 Kg

Qt. / Pal
65 box
142,74 m²
1.293 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Pro Grey



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Pro Grey - EIR**

Ref.: RSPCPR18122GRE

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Branco
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWH003

Cód.: **SP12/18 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES

14" CLICK
6mm
EIR
High Trafic & Residential 0,55mm
SPC

Qt. / box
10 Pcs
2,196 m²
19,65 Kg

Qt. / Pal
65 box
142,74 m²
1.293 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Pro Caramel



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Série: **Pro Caramel - EIR**

Ref.: RSPCPR18122CAR

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD2001

Cód.: **SP13/20 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK
6mm
EIR
High Trafic & Residential 0,55mm
SPC

Qt. / box
10 Pcs
2,196 m²
19,65 Kg

Qt. / Pal
65 box
142,74 m²
1.293 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Pro Nordig



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Série: **Pro Nordig - EIR**

Ref.: RSPCPR18122NOR



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1003

Cód.: **SP13/20 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



14F CLICK
6mm
EIR
High Trafic & Residential 0,55mm
SPC

Qt. / box
10 Pcs
2,196 m²
17,73 Kg

Qt. / Pal
70 box
153,72 m²
1.256 Kg

+ Manta + Underlay
Barreira Anti-humidade + Redução Sonora
Moisture Barrier + Added Sound Reduction

Loft Ivory



18x122cm - 6/0,55mm SPC - Já inclui a Tela/Manta colada na base **SP35/53**

Underlay Included
Inclus la sous couche incorporer

Série: **Loft Ivory - EIR**

Ref.: RSPC18122LI6



Rodapé Compatível
7cm - 2,20m

Ref.: RRDPWD1004

Cód.: **SP13/20 Unit**

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES






Wall Pro

ESPECIAL FAÇA VOCÊ MESMO - DIY

PLACAS AUTO-ADESIVAS DE SPC EXCLUSIVAMENTE PARA PAREDES
SELF-ADHESIVE SPC TILES EXCLUSIVELY FOR WALLS
DALLETES AUTO-ADHÉSIVES EN SPC EXCLUSIVEMENT POUR MURS
LOSETAS AUTOADHESIVAS EN SPC EXCLUSIVAMENTE PARA PAREDES



30,5x91,5cm SPC **SP32/48**

Série: **Wall Pro Silver**

Ref.: RWP305915SIL



30,5x91,5cm SPC **SP32/48**

Série: **Wall Pro Griggio**

Ref.: RWP305915GRI




30,5x91,5cm SPC **SP32/48**

Série: **Wall Pro Dark Grey**

Ref.: RWP305915DARKGRE

Qt. / box	Qt. / Pal
10 Pcs	48 box
2,79 m²	133,92 m²
18,98 Kg	926 Kg

VEJA O VÍDEO DE INSTALAÇÃO
CHECK THE INSTRUCTIONS VIDEO
REGARDEZ LA VIDEO D'INSTRUCTION
VEA EL VÍDEO DE INSTRUCCIONES



Wall Pro
DIY SPECIAL

PLACAS AUTO-ADESIVAS DE VINIL PARA PAREDES
1. Camada protetora em PU de alta resistência
2. Película em PVC decorativo de alta definição
3. Base de compostos minerais
4. Espuma eva auto-adesiva com espaços para aplicação de silicone

SELF-ADHESIVE VINYL TILES FOR WALLS
1. High resistance PU overlay protector
2. High definition pvc laminate
3. Mineral compound base
4. Self-adhesive eva foam with space to aply silicone

DALLETES AUTOCOLLANTES EN VINYLE POUR MURS
1. Haute résistance PU revêtement protecteur
2. Haute définition PVC laminé
3. Base fibre minérale
4. Mousse EVA auto-adhésif avec emplacement pour aplication de silicone

LOSETAS AUTOADHESIVAS DE VINILO PARA PAREDES
1. Capa protectora en PU de alta resistencia
2. Lámina decorativa de PVC de alta definición
3. Base de fibras minerales
4. Espuma EVA autoadhesiva con reservas para aplicación de silicona

SELF ADHESIVE
Can be installed on almost any type of surface.
AUTO ADESIVO
Pode ser aplicado em quase qualquer tipo de parede.
AUTO-ADHÉSIF
Installez directement les plaques sur la quasi-totalité de les surfaces.
AUTOADHESIVO
Instale directamiente las placas en casi qualquier superficie.

100% WATER RESISTANT
Special compound of water-resistant mineral compound.
100% RESISTENTE À ÁGUA
Com composto especial de minerais resiste 100% à água.
100% RÉSISTANT L'HUMIDITÉ
Avec composant sécial en minéral résiste à l'éau.
100% RESISTENTE A LA HUMIDAD
Con un compuesto especial de minérale resiste al agua.

EASY TO CUT
Can be cut into any shape using just a cutter.
FÁCIL DE CORTAR
Apenas com um simples X-Acto pode ser cortado em qualquer forma.
FACILE À DÉCOUPER
Avec un simple cutter vous pourrez faire une découpe dans la plaque.
FÁCIL DE CORTAR
Con sólo un cutter podrá realizar qualquier corte en la placa.

EXTRA-THIN
Only 5.5mm thickness. No wall space wasted.
EXTRA FINO
Só 5,5mm de espessura. Não perderá espaço nas suas paredes.
EXTRA-FIN
Seulement 5.5mm de épaisseur. Ne prendra pas de place sur votre mur
EXTRA-FINO
Sólo 5.5mm de grosor. No perderá espacio en sus paredes.

KNOCK RESISTANT
Most Wall coverings are fragile. Our tiles are more knock-resistant.
RESISTENTE AOS IMPACTOS
A maioria dos revestimentos são frágeis aos impactos. As nossas placas são altamente resistentes.
RÉSISTENT AUX COUPS
La plupart des revètments sont sensibles à l'impact. Nos plaques résistent mieux aux coups.
RESISTENTE A LOS GOLPES
La mayoría de revestimientos son frágiles al impacto. Nuestras placas resisten mejor los golpes.

NO CONSTRUCTION WORK
Installation of our tiles won't cause any dust, noise or any type of mess at all.
SEM OBRAS
A instalação das nossas placas não gera pó, ruídos nem resíduos.
SANS TRAVAUX
L'Instalación de nous plaques ne produit pas de poussière, bruit ni de résidus
SIN OBRAS
La instalación de nuestras placas no genera polvo, ruidos ni resíduos.

THERMAL AND SOUND INSULATION
Improve temperature and sound insulation of walls with our tiles.
ISOLANTE ACÚSTICO E TÉRMICO
Melhora a temperatura e o isolamento acústico das suas paredes com as nossas placas.
ISOLANT THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
Améllorez la température et l'isolation acoustique de vos murs avec nos plaques WALL PRO.
AISLANTE TÉRMICO Y ACÚSTICO
Mejora la temperatura y el aislamiento **ðçüstíçôÂ dëÂüşÂ ðrëdëşÂóñÂ ñüëştrőşÂ lőçő**ş*

LIGHT AND EASY TO MANAGE
Only 700g/tile, 3,5Kg/m².
Easy to install and carry.
LEVE E MANUSEÁVEL
Só 700g/placa, 3,5Kg/m².
Fácil de instalar e de manusear.
LÉGER ET MANEABLE
Seleument 700g/plaque, 3,5Kg/m².
Facille à installer et à transporter.
LIGERO Y MANEJABLE
Solo 700gr/placa, 3,5Kg/m².
Fácil de instalar y transportar.

FIRE PROOF
Fire behavior test result: C-s2,d0
Á PROVA DE FOGO
Resultado do teste de comportamento de incêndio: C-s2,d0
ÉPREUVE DU FEU
Résultat du test de comportement au feu: C-s2,d0
A PRUEBA DE FUEGO
Resultado de la prueba de comportamiento del fuego: C-s2,d0


TESTE / *TEST*	**RESULTADO** *RESULTS*
Espuma de baixa densidade: espessura (mm) / densidade (kg / m3) / Low density foam: thickness (mm) / density (kg/m3)	1,5 mm / 33 kg/m3
Espuma de alta densidade: espessura (mm) / densidade (kg / m3) / High density foam: thickness (mm) / density (kg/m3)	1,5 mm / 110 kg/m3
Núcleo: placa de fibra mineral: espessura (mm) / densidade (kg / m3) Core: mineral fiber board: thickness (mm) / density (kg/m3)	3 mm / 1000 kg/m3
Protetor de sobreposição de PU / PU overlay protector	1mm
Bisel / Bevel	Bisel V pintado - 4 lados Painted V Bevel - 4 sides
Solidez da cor à luz / Colour fastness to light ISO105 Bo2	4 - 5
Estabilidade Dimensional / Dimensional stability ISO23999:2012	0,10%
Expansão na mudança de temperatura de 23°C to 45°C / Expansion in temperature change from 23°C to 45°C	0,010%
Encolhimento na mudança de temperatura de 23°C to 5°C / Shrinkage in temperature change from 23°C to 5°C	-0,047%
Ondulação Após Exposição / Curling after exposure ISO23999:2012	0 mm.
Comportamento ao Fogo / Fire behavior UNE-EN 13823:2012	C-s2,d0
Emissões de formaldeído / Formaldehyde emissions EN717-1:2004	PASS
Dilatação na espessura / Swelling in thickness EN317:1993	1%
Determinação do recuo residual / Determination of residual indentation EN ISO24343-1	0,04mm
Teste de emissões de VOC / VOC emissions testing ISO:16000 / 3,6,9,11	A


Wall Pro DIY SPECIAL

3 Passos simples para instalar Wall Pro
Simple steps to install Wall Pro
3 étapes simples pour installer le Wall Pro
Sencillos pasos para instalar Wall Pro
Einfache Schritte zur Installation von Wall Pro

Como colar?


How to paste? Comment coller? Como pegar? Wie einfügen?





Como cortar?

How to cut? Comment coupe? Como cortar? Wie schneide ich?






ACESSÓRIOS

Accessories / Accessoires
Accesorios / Zubehör

Rodapés PVC

PVC skirting / Plinthe de PVC / Rodapié de PVC




Rodapé PVC Branco
White PVC skirting /
Plinthe Blanc de PVC

Dim.: **2,20m / 7cm** **SP12/18 Unit**

Ref.: RRDPWH003

Dim.: **2,20m / 10cm** **SP14/21 Unit**


Ref.: RRDPWH003.10



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**


Ref.: RRDPWD1002



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**


Ref.: RRDPWD1003



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**


Ref.: RRDPWD1004



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**


Ref.: RRDPWD1005



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**


Ref.: RRDPWD1010



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWD1009



Rodapé PVC
PVC skirting / Plinthe de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWD2001



Rodapé PVC Preto
Black PVC skirting/Plinthe Noir de PVC **SP14/21 Unit**

Dim.: **2,20m / 7cm**

Ref.: RRDPWH003PRT

Rodapés ALUMÍNIO

ALUMINUM skirting / Plinthe de ALUMINIUM
Rodapié de ALUMINIO



Canto interno rodapé
Skirting corner / Plinthe **PV25/38**

Dim.: **6cm**

Ref.: RLVT3720111



Canto externo rodapé
Skirting corner / Plinthe **PV25/38**

Dim.: **6cm**

Ref.: RLVT3720211



Termino Esquerdo
Skirting end / Plinthe

Ref.: RLVT3720411

PV15/23



União
Skirting union / Plinthe

Ref.: RLVT3720311

PV15/23



Termino Direito
Skirting end / Plinthe

Ref.: RLVT3720511

PV15/23



Rodapé
Skirting / Plinthe **PV35/53**

Dim.: **2,70m - 6cm altura**

Ref.: RLVT3722011



Rodapé + Clip RLVT8145500
Skirting + Clip / Plinthe + Clip **PV45/68**

Dim.: **2,50m - 6cm altura**

Ref.: RLVT3621011



Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **PV35/53**

Dim.: **2,50m - 6cm altura**


Ref.: RLVT376101125



Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**

Ref.: RA000R80NMT



Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**


Ref.: RA000R80OMT



Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**

Ref.: RA000R80PMT




Rodapé Alumínio
Alu skirting / Plinthe de Aluminium **SP28/42 Unit**

Dim.: **2,50m / 8cm**

Ref.: RA000R80BRAMT





5mm

P/ Degrau
Stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV38/57**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT18813



5mm

P/ Degrau
Stair nosing inner angle
Profilé nez-de-marche **PV30/45**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1061311



5mm


P/ Degrau
Skirting section
Profilé nez-de-marche **PV20/30**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT3811011



+ NEW



6,5mm


P/ Degrau
Stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV50/75**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1891311



+ NEW



TODAS AS ESPESSURAS

P/ Degrau - autocolante
Stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV35/53**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1612411




TODAS AS ESPESSURAS

P/ Degrau C/ Led
LED stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV70/105**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT218131125





5mm

Terminal de rampa
Ramp profile
Profilé à bord **PV38/57**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT2691311



5mm

P/ Degrau
Stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV30/45**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT176131125



TODAS AS ESPESSURAS

P/ Degrau C/ Led
LED stair nosing
Profilé nez-de-marche **PV70/105**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT218131125



TODAS AS ESPESSURAS

Transição - autocolante
Connection section
Profilé de jonction **PV25/38**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1302411




TODAS AS ESPESSURAS

Transição - autocolante
Connection section
Profilé de jonction **PV25/38**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1352411




de 4 a 9mm

Transição
Connection section / Profilé de jonction **PV60/90**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RFLT5107ALUBRO
Composto por 2 peças: base + topo (A+B)







5mm


Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord **PV25/38**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1431311








4mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord **PV20/30**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1412011




8,3mm

Terminal de rebordo
Edge trim / Profilé à bord **PV50/75**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RFLT33807ALUBRO





+ NEW


6mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord **PV32/48**

Dim.: **2,50m**

Ref.: RLVT1441311





+ NEW


até 9,7mm

Terminal de rebordo
Edge trim
Profilé à bord **PV26/39**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT1402311





+ NEW

6mm

Terminal de rampa
Ramp profile
Profilé à bord **PV42/63**

Dim.: **2,70m**

Ref.: RLVT2582311



TAPETE PROTECTOR

A solução perfeita para a proteger o seu chão contra os danos causados pelas rodas das cadeiras de escritório, sem afectar o efeito estético do seu pavimento.

Este tapete em PPH transparente foi desenvolvido para combater o desgaste dos pavimentos duros como: madeira, pisos vinílicos, cerâmica, flutuante, estratificado e pisos SPC.

Tapete Protector — **SP35/53 Unit**
Protective mat / Tapis protecteur

Dim.: **120x100cm - 1,5mm**

Ref.: RTP100120PPT

IMPERFLEX

Impermeabilizante
Borracha reciclada



PRODUTO: FLEX - **PV6/9** - m²
TIPOLOGIA: **TELA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO**
FORMATO: **1 x 10 m - 10m² / 15Kg**
ESPESSURA: **1.5mm**
REF: **RLVTVINILICFLEX**

COZINHAS E BANHOS

Desenvolvido e fabricado especificamente para a conservação e cuidado de pavimentos vinílicos. É uma tela impermeável, antibacteriana, anti bolor com um excelente isolamento acústico. É a solução ideal especialmente para casas de banho e cozinhas.

ENSAIOS	NORMA / STANDARD	RESULTADOS RESULTS
Densidade / Density	EN 1849-1	1.100 kg/³
Classificação de fogo / Classification of fire	EN ISO 13501	A2FL-s2
Resistência ao fogo / Fire resistance	DIN 4102	Cfl-s12
Velocidade de combustão / Burning speed	ISO 3795	1,5 mm A2
Resistência à compressão / Compression Resistance	ISO 3386/1	> 22 KPa
Isolamento ao ruído de impacto / Isolation of impact noise	ISO 140/B	30 dB
Ruído de reberberação / Reverb noise	ISO 140/B	35 %dBA
Coeficiente de permeabilidade / Permeability coefficient	ISO 12572	0.001 mg/h
Difusão de vapor de água / Diffusion of water vapor	EN 12086	> 1700
Resistência Térmica / Thermal Resistance	EN 12667	0.067 w/m.k



RUBIPROTECT

Protecção de pisos
Espuma EPE com película em PP Impermeável



PRODUTO: RUBIPROTECT - **PV1.5/2.25** - m²
FORMATO: **1 x 10 m - 10m² / 3Kg**
ESPESSURA: **1.5mm**
REF: **RTPROFLOOR**



+ NEW

CORTADORA DE SPC





Largura máxima de corte: 340mm
Espessura máxima de corte: 16mm
Ângulo de corte: 0° - 45°
Lâmina em HSS, 30.000 Cortes

Largeur de coupe maximale: 340mm
Épaisseur de coupe maximale: 16mm
Angle de coupe : 0° - 45°
Lame HSS, 30 000 coupes

Ancho máximo de corte: 340mm
Grosor máximo de corte: 16mm
Ángulo de corte: 0° - 45°
Hoja HSS, 30.000 cortes

CORTADORA DE SPC — **SP450/675 Unit**

Ref.: RCV340

LÂMINA EXTRA (1) — **SP70/105 Unit**

Ref.: RCV340L



NÃO SE ACEITAM RECLAMAÇÕES DEPOIS DE QUALQUER MATERIAL JÁ APLICADO.
No claims accepted after any materials are instaled.
Aucune reclamation ne sera acceptée aprés la pose des tout materiaux.
No se aceptan reclamaciones después de la aplicación de cualquier material.
Nach dem Verlegen der Material werden keine Reklamationen angenommen.

AS VARIANTES A QUE O PROCESSO DE PRODUÇÃO ESTÁ SUJEITO PODEM PROVOCAR LIGEIRAS VARIAÇÕES DE TONALIDADE EM RELAÇÃO AO PADRÃO DE COR ESTABELECIDO. A RUBICER RESERVA-SE O DIREITO DE ALTERAR OU ELIMINAR, TOTAL OU PARCIALMENTE, QUALQUER SÉRIE, REFERÊNCIA OU ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA CONTIDA NESTE CATÁLOGO. AS CORES IMPRESSAS NESTE CATÁLOGO SÃO APENAS INDICATIVAS.

The variants to which the production process is exposed can cause slight variations on shade to the fixed standard colours. RUBICER has right to change or eliminate, totally or partially, any series, reference or technical specification mentioned in this catalogue. Printed colours in this catalogue are for guidance purposes only.

Les variantes auxquelles le processus de production est soumis peuvent provoquer des légères variations de tonalité par rapport au standard établie. RUBICER se donne le droit de changer ou supprimer, partiellement ou totalement, toute référence ou spécification technique mentionnées sur ce catalogue. Les couleurs présentées sur ce catalogue ne sont qu'indicatives.

Die Varianten zu denen das Produktionsverfahren ausgesetzt wird können leichte Tonalitätsabweichungen verursachen im Vergleichzur festgestezte Standardfarbe. RUBICER behält sich das Recht irgendeine in diesem Katalog enthaltene Referenz oder technische Angabe, ganz oder teilweise, zuändern oder zu beseitigen. Die Farben in diesem Katalog sind nur zu Ihrer Orientierung.

Las variantes a que el proceso de producción de cerámica esta sujeto, pueden provocar ligeras variaciones de tonalidad en relaciónal padrón del color establecido. RUBICER se reserva el derecho de alterar o eliminar, total o parcialmente, cualquier série, referencia o especificación técnica contenida en este catálogo. Los colores impresos en este catálogo son meramente indicativos.

Informações adicionais sobre SPC

Rubifloor SPC é uma evolução na família de pisos vinílicos. Com tecnologias avançadas de impressão e texturização, obtemos placas para piso mais atraentes e com o melhor desempenho do mercado.
Rubifloor SPC, significa Stone Plastic Composite, ou seja o seu componente principal é carbonato de cálcio (cerca de 60%) combinado com pó de PVC e estabilizador (cerca de 40%).
Diferente de piso de vinil regular (LVT), não tem plasticizantes, por isso é mais ecológico.
É muito mais estável dimensionalmente, impermeável e resistente ao fogo.
Os pisos SPC podem ser instalados em qualquer ambiente com exposição à humidade e flutuações de temperatura. Mas quando se trata de mudanças extremas de temperatura, o piso de SPC oferece um desempenho muito superior comparado com LVT ou WPC, bem como, o núcleo mais denso dos pisos SPC torna-os ainda mais resistentes à expansão e contração.

Rubifloor SPC is an evolution in the family of vinyl flooring. With advanced printing and texturizing technologies, we get the most attractive and best-selling vinyl floor tiles on the market. Rubifloor SPC stands for Stone Plastic Composite, ie its main component is the sum of lime stone (calcium carbonate), PVC powder and stabilizer.
It is much more stable, waterproof and fire resistant.

Rubifloor SPC est une évolution dans la famille des revêtements de sol en vinyle. Grâce aux technologies avancées d'impression et de texturation, nous obtenons les carreaux de sol en vinyle les plus attrayants et les plus vendus sur le marché. Rubifloor SPC signifie Stone Plastic Composite, c'est-à-dire que son composant principal est la somme de la pierre à chaux (carbonate de calcium), de la poudre de PVC et du stabilisant.
Il est beaucoup plus stable, imperméable et résistant au feu.


Rubifloor SPC es una evolución en la familia de pisos de vinilo. Con tecnologías avanzadas de impresión y texturización, obtenemos placas para suelo vinílico más atractivo y con mejor desempeño en el mercado. Rubifloor SPC, significa Stone Plastic Composite, es decir: su componente principal es la suma de la piedra de cal (carbonato de calcio), polvo de PVC y estabilizador.
Es mucho más estable, impermeable y resistente al fuego.

Rubifloor SPC ist eine Evolution in der Familie der Vinylböden. Mit fortschrittlichen Druck- und Texturtechnologien erhalten wir die attraktivsten und meistverkauften Vinyl-Bodenfliesen auf dem Markt. Rubifloor SPC steht für Stone Plastic Composite, dh seine Hauptkomponente ist die Summe aus Kalkstein (Calciumcarbonat), PVC-Pulver und Stabilisator.
Es ist viel stabiler, wasserfest und feuerbeständig.

Rubifloor SPC

VANTAGENS

- 2 vezes mais forte que o vinil convencional
- Extra rígido, sem plasticizantes
- Alta resistência a temperaturas
- Alta estabilidade dimensional (sem deformações ou aberturas no encaixe quando exposto a altas temperaturas)
- Não é necessária aclimatização das peças
- Possibilidade de instalação de até 100m² sem juntas de dilatação
- Alta Resistência a impactos
- Pode ser usado em casas de banho, lavandarias e cozinhas



CARACTERÍSTICAS

O chão reage a mudanças de temperatura. Após contínuos ciclos de retração/expansão, é comum ver aberturas entre as placas de LVT após 2 ou 3 anos devido à pressão aplicada por essas variações de temperatura no sistema de travamento.

Graças à força extremamente alta do sistema de travamento do SPC, não haverá espaços entre placas mesmo após vários anos de uso.

BENEFITS

- 2 times stronger than conventional vinyl
- Extra hard, without plasticizers
- High resistance to temperatures
- High dimensional stability (no deformations or openings in the insert when exposed to high temperatures)
- No acclimatization of parts
- Possibility of installation of up to 100m² without expansion joints
- High impact resistance
- Can be used in bathrooms, laundries and kitchens

CHARACTERISTICS

While normal LVT is too flexible to pre-attach a backing, Rubifloor SPC comes with EVA pad pre-attached.

Less installation costs - No underlay or expensive leving compound required!

The floor is expanding/shrinking with temperature change. After repeating shrinking/expansion cycles, the pressure applied by those variations on the locking system is very high. It is common to see opening between planks after 2 or 3 years because the locking strenght is too weak to stand the pressure. Thanks to extremely high locking system strenght, there will be not be gaps between SPC planks, even after several years of use.

AVANTAGES

- 2 fois plus fort que le vinyle conventionnel
- Extra dur, sans plastifiants
- Haute résistance aux températures
- Stabilité dimensionnelle élevée (pas de déformations ou d'ouvertures dans l'insert exposé à des températures élevées)
- Pas d'acclimatation des pièces
- Possibilité d'installation jusqu'à 100m² sans joints de dilatation
- Résistance élevée aux chocs
- Peut être utilisé dans les salles de bains, les blanchisseries et les cuisines

CARACTÉRISTIQUES

Alors que le LVT normal est très flexible pour pré-attacher un support, le noyau dur du SPC est livré avec une couche EVA pré-couplée.

Moins de coûts d'installation - Aucune couverture ou composé de remplissage requis!

Le sol réagit au changement de température. Après des cycles répétés de rétraction / expansion, la pression appliquée par ces variations dans le système de verrouillage est très élevée. Il est courant de voir l'écart entre les plaques après 2 ou 3 ans parce que la force de verrouillage est trop faible pour résister à la pression Grâce à la force extrêmement élevée du système de verrouillage avec le SPC, il n'y aura plus d'espace entre les plaques d'utilisation.

VENTAJAS

- 2 veces más fuerte que el vinilo convencional
- Extra rígido, sin plastificantes
- Alta resistencia a las temperaturas
- Alta estabilidad dimensional (sin deformaciones o aberturas en el encaje cuando expuesto a altas temperaturas)
- No es necesaria aclimatación de las piezas
- Posibilidad de instalación de hasta 100m² sin juntas de dilatación
- Alta resistencia a impactos
- Puede ser utilizado en cuartos de baño, lavanderías y cocinas

CARACTERÍSTICAS

Mientras que el LVT normal es muy flexible para pre-adjuntar un soporte, el núcleo rígido del SPC viene con una capa EVA pre-acoplada.

Menos costos de instalación - ¡No es necesario un manto o un compuesto de relleno!

El suelo reacciona al cambio de temperatura. Después de repetir ciclos de retracción / expansión, la presión aplicada por estas variaciones en el sistema de bloqueo es muy alta. Es común ver la apertura entre las placas después de 2 o 3 años, porque la fuerza de bloqueo es muy débil para soportar la presión.Gracias a la fuerza extremadamente alta del sistema de bloqueo, con el SPC, no habrá espacios entre tablas incluso después de varios años de uso.

Especificações Técnicas
Technical Specifications / Spécifications techniques / Especificaciones tecnicas / Technische Daten

Resistente à água.
Water resistant
Résistant à l'eau
Wasserbeständig
Resistente al agua

Com resistência elástica
With elastic resistance
Avec résistance élastique
Mit elastischen Widerstand
Con resilencia elástica

Montagem de encaixe
Clic mounting
Assemble de click
Anpass-System
Montaje enchufable

Áreas domésticas com uso intensivo
Domestic areas with intensive use
Utilisation domestique intensif Áreas domésticas con uso intensivo
Wohngebiete mit intensiver Nutzung

Uso comercial moderado
Moderate commercial use
Utilisation commerciale modérée
Uso comercial moderado
Mäßige kommerzielle Nutzung

Uso industrial generalizado
Generalized industrial use
Utilisation industrielle généralisée
Uso industrial generalizado
Generalisierte industrielle Nutzung

Resistente ao impacto
Impact resistant
Résistant aux chocs
Stoßfest
Resistente al impacto

Antideslizante
Anti slip
Antidérapant
Rutschfest
Antideslizante

Matéria reciclada
Recycled matter
Matière recyclée
Materia reciclada
Recyclingmaterial

Resistente á abrasão
Abrasion resistant
Résistant à l'abrasion
Abriebfest
Resistente a la abrasión

Livre de formaldeíno
Formaldehyde-free
Sans formaldéhyde
Formaldehydfrei
Libre de Formaldeíno

EIR Superfície com texturas
EIR Textured surface
EIR Surface avec textures
EIR Oberflächenstruktur
EIR Texturas en la superficie

Resistente a produtos químicos domésticos
Resistant to household chemicals
Résistant aux produits chimiques ménagers
Beständig gegen Haushaltschemikalien
Resistente a los productos quimicos domésticos

Isolamento acústico superior
Higher acoustic insulation
Isolation acoustique supérieur
Höhere Schalldämmung
Aislamiento acústico superior

Tela incorporada
Incorparated underlayment
Sous-couche intégree
Contrapiso incorporado
Eingebaute Unterzahlung

Compatível com piso radiante
Compatible with underfloor heating
Compatible avec le chauffage par le sol
Compatible con calefacción por suelo radiante
Kompatibel mit Fußbodenheizung

Resistente ao fogo
Fire resistant
Résistant au feu Feuerfest
Resistente al fuego
Feuerresistent

Antibacteriano
Anti-bacterial
Antibactérien
Antibacteriano
Antibakteriell

Classificação • Classification • Klassifizierung • Classificación	Norma • Standard Norme • Norm	Resultado Result • Résultat
Norma Europeia - European Standard - Norme Européenne - Europäische Norm - Norma Europea	EN685	33/42 - 0,5mm 21/31 - 0,3mm
Inflamabilidade - Inflammability - Inflammabilité - Entzündbarkeit - Inflamabilidad	BS EN 13501	Bfl-S1
Determinação do comportamento ao fogo de produtos de pavimentação utilizando uma fonte de calor radiante; Determination of the burning behaviour using a radiant heat source; Détermination du comportement au feu à l'aide d'une source de chaleur rayonnante; Ermittlung des Verhaltens der Bodenbeläge auf Brand mit einer Hitze-Strahlungsquelle Determinación del comportamiento a la quema de los productos utilizando una fuente de calor radiante de pavimentación	EN ISO 9239-1	Bfl-S1
Isolamento acústico - Acoustic insulation - Isolation phonique - Schalldämmung - Aislamiento de sonido	EN ISO 717-2	5dB

Performance • Aufführung	Norma • Standard Norme • Norm	Resultado Result • Résultat
Resistência ao desgaste - Wear resistance - Résistance à l'usure Verschleißbeständigkeit - Resistencia al desgaste	EN660-1	Group T
Marcas residuais após recuo de carga estática Residual indentation mark after static load - Marques résiduelles après chargement statique Reststoffe nach Rückzug statischer Belastung Marcas residuales después de la remoción de la carga estática	EN436	Passou - Passed Passé - Bestanden
Estabilidade dimensional e enrolamento após exposição ao calor Dimensional stability and curling after exposure to heat Stabilité dimensionnelle et incurvation à la chaleur Formbeständigkeit und Krümmung nach Einwirkung von Wärme estabilidad dimensional después de la exposición al calor	EN434	Passou - Passed Passé - Bestanden
Flexibilidade - Flexibility - Flexibilité - Flexibilität - Flexibilidad	EN435	Passou - Passed Passé - Bestanden
Medição do coeficiente de atrito dinâmico em pavimentos secos Measurement of dynamic coefficient of frition on dry floor surfaces Mesure du coefficient dynamique de friction sur des surfaces de sol sèches Messung des dynamischen Reibungskoeffizienten auf trockenem Bodenbelag Medición de coeficiente de fricción dinámico en seco pisos	EN434	Passou - Passed Passé - Bestanden
Resistência anti deslizamento - Anti-slip Resistance - Résistance au glissement Gleitwiderstand - Resistencia a deslizamiento	DIN51130	R10
Resistência a Químicos - Resistence to chemicals - Resistance aux chimiques Beständigkeit gegen Chemikalien -	EN423	Class 0
Teste de fungos - Fungus Test - résistance à la formation de fongus Beständigkeit gegen Pilzbildung - Resistencia a la formación de hongos	ASTM G21	Class 0

IOS

ANDROID

EDIÇÃO
25/26

SEDE • SHOWROOM • WAREHOUSE - Portugal
Avenida 16 de Maio, nº 1290
3880-102 Ovar, Portugal
T.: (+351) 256 790 140
Email: geral@rubicer.pt

Showrooms:
Ovar - Portugal
Algarve - Portugal
Castellón - Espanha

SHOWROOM • WAREHOUSE - Espanha
RUBICER Sucursal, S.L.
Avenida del Mediterraneo, nº65
12200 ONDA (Castellón)
T.: (+34) 964 18 77 60
Email: geral@rubicer.pt

www.rubicer.pt

PME líder 24
PME excelência 23
COMPRO O QUE É NOSSO